


2018

DONECLE

Charte Graphique



Préface

Par cette charte graphique, nous voulons partir sur de nouvelles bases solides pour permettre à notre image de marquer notre puissance et notre développement futur.

Cette charte graphique dicte les règles à appliquer pour une utilisation optimale de l'identité de Donecle.

Tout document portant le logotype Donecle doit suivre cette charte pour une communication cohérente.

Ces règles d'utilisation s'adressent à tous nos partenaires, à tous ceux qui produisent des documents imprimés portant le logo de Donecle (affiches, dépliants, plaquette...).

En cas de difficulté, nous vous invitons à prendre contact avec nous.

Sommaire


Préface.....	2
Logotype.....	4
L'élément graphique.....	4
L'élément typographique	4
Logo couleur.....	5
Logo monochrome.....	6
Zone de protection du logo.....	7
Cas d'usage	8
Utilisations interdites	8
Utilisations optimales	9
Utilisations alternatives	10
Couleurs.....	11
Typographie.....	12
Utilisation bureautique.....	12

Logotype

L'élément graphique

Il représente des drones en action représentés par 3 triangles de couleur #db2b27 unie.


Les deux plus petits triangles sont de même dimension. Ils sont disposés de sorte à s'inscrire dans un triangle.



L'élément typographique


Le nom « Donecle » est écrit avec un D majuscule suivi de petites majuscules.

La police utilisée est la Lemon/Milk Regular par Marsnev, avec le N légèrement modifié pour avoir les angles carrés plutôt que pointu.




Logo couleur

Le logo existe en 2 variations polychromiques.
Seul l'élément typographique change de couleur.



Logo monochrome

Le logo existe en 2 variations monochromes, noires et blanches.





Zone de protection du logo

Le logo doit toujours être entouré d'une zone de protection. En effet, en cas d'erreur d'impression le logo doit toujours rester intègre et visible.

Cette zone de protection correspond à la hauteur ou à la largeur du E de Donecle.

Elle doit notamment être respecté en cas d'une application du logo en bordure de document ou accolé à d'autres.



Cas d'usage

Utilisations interdites

Le logo Donecle ne doit pas être appliqué en transparence sur un fond perturbé ou de couleur.

Le logo ne doit pas être déformé, les couleurs modifiées, la composition modifiée, des éléments supprimés ni ajoutés.

Seul le format carré peut être substitué au format long pour des soucis de composition.

Dans le cas d'une utilisation minimale, le logo seul doit être utilisé.



Utilisations optimales

Le logo avec canal alpha s'applique uniquement sur des fonds en nuance de gris uni.

Sur fond clair, l'écriture sera noire.
Sur fond foncé, l'écriture sera blanche.



Utilisations alternatives

Dans le cadre d'un fond perturbé ou de couleur, le logo doit être appliqué avec un fond, noir ou blanc, selon la luminosité de l'image. On utilisera le logo dans sa forme carré si l'on souhaite occuper moins de place sur l'image.

Exceptionnellement, dans le cadre d'un fond rouge #db2b27, le logo sera monochrome, noir ou blanc selon le reste du document.

Exceptionnellement une variation monochrome #db2b27 est envisageable.

Dans le cadre d'une impression en noir et blanc, le logo sera utilisé en monochrome noir.



Couleurs

Une fois intégré et reconnaissable, un code couleur permet d'identifier une marque au premier coup d'œil.


C'est pourquoi le respect des couleurs est primordial.

De plus, le code couleur de Donecle est empreint de signification :


Rouge, pour sa technologie, le laser.

Noir, pour son excellence.


Blanc, pour la simplicité.



Pantone 485C
CMJN (9, 97, 100, 1)
RGB (218, 41, 28)
#db2b27



Pantone Black
CMJN (75, 68, 67, 90)
RGB (0, 0, 0)
#000000



Pantone White
CMJN (0, 0, 0, 0)
RGB (255, 255, 255)
#ffffff

Typographie

Utilisation bureautique

Pour la création de documents de manière générale (suite office...) et d'emails, la police préconisée est la Calibri.

Pour les documents ayant pour but d'être imprimé, la police préconisée est la Cambria.

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Cambria

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789



DONECLE